Плитка из вулканизированной (литой) резины «Монеточка»



Модульная резиновая плитка рекомендована для укладки финишного напольного покрытия в гараже, тренажерном зале, ремонтной мастерской, на открытой спортивной площадке или в зале тяжелой атлетики.

Плитка из резины устойчива к статическим и динамическим нагрузкам, частично нейтрализует вибрацию и значительно снижает шумы от станков, прессов, погрузчиков.

Резина материал с неплохой дополнительной теплоизоляцией и диэлектрической защитой.

Монтаж покрытия в зоне тяжелых весов значительно снизит риски разрушения основного пола и шумы от падения штанги, гантелей или гири.

При сборке резинового покрытия на площадках разгрузки товаров в магазинах и на складах снизятся шумы и вибрация.

Покрытие укладывают поверх бетонных площадок во дворе дома или на даче, что сбережет их от образования пыли, сколов и колейности.

Покрытие имеет умеренный характерный запах резины и если планируется применять плитку в закрытом помещении, то оно должно хорошо проветривается.

При сборке пола на недостаточно ровные или скользкие основания, настоятельно рекомендуем фиксировать плиты к существующему полу на клей.

Технические характеристики:

Размер модуля — 500х500 мм

Толщина — 10 мм

Жесткость — 70-85 Sh A

Вес модуля — 3,4 кг

Отклонения в габаритах (менее): ± 3%.

Финишное напольное покрытие можно укладывать на клей поверх небольших трещин, выбоин, на влажные и частично замасленные основания, при этом все, что остается под плиткой не влияет на эксплуатационные характеристики финишного резинового пола.

Сайт: www.plitkapol.su

Телефон Отдела Продаж: +7(495)969-75-83